



TR75 TRASPORTATORE SU CINGOLI



La serie Anaconda TR di trasportatori mobili su cingoli è progettata per il settore di movimentazione del materiale e mira a ridurre il tempo di produzione e a risparmiare sui costi di impilaggio.

Il TR75 è il trasportatore su cingoli di dimensioni intermedie. Dotato di un trasportatore di impilaggio da 75′, consente l'utilizzo del trasportatore di impilaggio o alimentazione in una serie di applicazioni. Il TR75 ha un trasportatore a velocità variabile per facilitare l'utilizzo in diverse applicazioni, come sabbia, ghiaia, aggregati, compost, carbone e trucioli di legno.

Il **TR75** può essere spedito in tutto il mondo in un contenitore per la spedizione via mare da 40' ed è

ampiamente riconosciuto sul mercato. L'approntamento è semplice e la macchina può essere azionata a 10 minuti dalla consegna. La messa in servizio viene supportata con i controlli idraulici per ripiegare e dispiegare il trasportatore per il trasporto.

Per mostrare il proprio impegno a fornire un servizio pronto e dedicato a tutti i propri clienti, Anaconda mette a disposizione una serie completa di parti di ricambio.





MAIE il tuo Partner Full Provider per:

Vendita
Usato
Noleggio

Ricambi Assistenza tecnica Servizi finanziari

TR75 TRASPORTATORE SU CINGOLI SPECIFICHE E DETTAGLI TECNICI

Caratteristiche

Corpo del trasportatore a piastra lunga con telaio, 23 m

- Velocità variabile
- Sezione di testa/di coda a ripiegamento idraulico di serie
- Sollevamento e abbassamento idraulico di gambe anteriori e posteriori
- Letto di percussione sotto l'alimentatore di serie
- Nastro liscio largo 1050 mm di serie, 3 strati

Peso

14.500 kg

Opzioni motore

- Stage 5 T.Deutz TD 2.9 L4 (50 kW)
- Stage 5 JCB DieselMAX (55 kW)
- Stage 5 CAT

Opzioni

- Bordatura laterale per racchiudere il nastro
- Nastro liscio a 4 strati
- Nastro lamellare
- Pesatrice a nastro
- Magnete sovrastante il nastro

DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO E DI TRASPORTO











